Дозирующая машина СТАНДАРТ СПС

Производитель: АСД

Страна:

Гарантия: 1 год

Комплект поставки

Смесительное устройство	Статическое
Система очистки	Промывка очистителем / Замещение смеси в смесительном устройстве одним из компонентов
Реакторы компонентов	2шт (А, Б)

Объём реакторов	24 л (43л/100л/200л)
Перемешивание компонента	В наличии
Дегазация компонента	Опционно*
Электронагрев компонента	Опционно*
Датчики минимального уровня компонентов	В наличии
Система насыщения воздухом компонентов	В наличии
Дозирующий узел	2 высокоточных шестерённых насоса
Соотношение смешения компонентов	от 100:5 до 100:100 *
Производительность подачи материала	0.5 – 50 г/с*

* – параметр подбирается в соответствии с системой компонентов, соотношением смешивания и требуемой производительностью

Технические характеристики

Смесительное устройство	Статическое
Реакторы компонентов	2шт (А, Б)
Объём реакторов	24 л (43л/100л/200л)
Производительность подачи материала	от 100:5 до 100:100 *
Система очистки	Промывка очистителем / Замещение смеси в смесительном устройстве одним из компонентов
Панель оператора	7'' цветной сенсорный экран

Хранение в памяти программ	10 шт.

* – параметр подбирается в соответствии с системой компонентов, соотношением смешивания и требуемой производительностью